


Réhabilitation et Extension
de l'Ecole Primaire

TRAMAYES (71)

MAITRE D'OEUVRE		MAITRE D'OUVRAGE	
Atelier d'Architecture Mireille ROULLEAU		Commune de TRAMAYES	
CHARGES	Exploitation	250 da/m ²	
	Permanentes	200 da/m ²	
SISMIQUE	Zone de sismicité :	2	A B C D E F G
	Cl. d'importance du bâtiment :	III	
	Classe de sol :	A	
SOL	PRESSION SUR LE SOL :		
	Inférieure à	0.08 MPa à l'ELS	
	BETON :		
	Fck :	XF1 C25/30 MPa (sauf indication contraire sur plan)	
ACIER	Armatures Fyk :	500 MPa	
	Enrobage :	3 cm	
		<p>CHAPUIS STRUCTURES</p>	
		<p>Ingénieurs conseils Génie civil - Béton armé - Charpente</p> <p>571 Rue Léopold Le Hon CS 90272 0106 BOARDS EN BRESSE CEDEX Tel. 04 74 22 93 70 Fax. 04 74 23 60 15 E-Mail : CHAPUIS.STRUCTURES@wanadoo.fr</p>	
		<p>PROJETEUR Emily CUTURIER Tel. : 04 74 22 93 73</p> <p>CHARGE D'AFFAIRE Olivier GREFFE</p> <p>DATE : 04/05/2017</p>	